



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

vystavené na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č.305/2011
č. 004/H/2013

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Tepelnoizolačná kompozitná doska z drevnej vlny s minerálnou vlnou WW -C/2 MW
KRUPIZOL skratka **KZ**

2. Typ. číslo výr. dávky alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4.:

WW-C/2 MW EN 13168-L2-W1-T1-S2-P2-CS (10/Y)50-C11-DS1-TR5

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Účel použitia v stavbe:

- Tepelná izolácia betónových častí stavieb (preklady, vence, konzoly.....), obvodových stien, stropov, podláh.
 - Tepelná a zvuková izolácia stavieb a konštrukcií so zvýšeným požiarnym nebezpečením
 - Stavbu ľahkých stien, priečok, podkrovi, bytových jadier, garáží, ľahkých stavieb.
- Nie je vhodné používať tieto dosky v prostredí so stálou zvýšenou vlhkosťou.*

Spôsob zabudovania do stavby:

- Na betónové časti stavieb sa prevažne upevňujú pomocou nárazných príchytiek systémom strateného debnenia.
- Na stropy a podlahy sa voľne ukladajú. Na steny a stropy sa pripevňujú zo spodu pomocou tanierových príchytiek.
- Na drevený alebo oceľový rošt i na strešnú konštrukciu podkrovia sa upevňujú pomocou skrutiek.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa čl. 11 ods. 5:

OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina

5. Netýka sa

6.

Systém 3

7. Vyhlásenie o parametroch v súlade s :

- **STN EN 13168: 2003 Tepelnoizolačné výrobky pre stavebníctvo. Priemyselne vyrábané výrobky z drevnej vlny (WW). Špecifikácia**
- **STN EN 13172:2003: Tepelnoizolačné výrobky. Preukazovanie zhody.**

Názov a identifikačné číslo NO:

- **Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., notifikovaná osoba č.1301, pobočka Nitra, Branenského 3, 949 01 Nitra,** vykonal: určenie typu výrobku na základe skúšok typu v systéme 3 a vydal : protokol o skúške č. P40-04-0542

- **Fires, s.r.o., notifikovaná osoba č.1396, Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce** vydal protokol FIRES CR 181-11 AUPS

8. Netýka sa

9. Deklarované parametre - vid'. Technické parametre

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

Toto Vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Meno: Ing. Stanislava Pavlendová

Funkcia: konateľ spoločnosti

Dátum: 01.07.2013

OP-TIM, spol. s r.o.
Priemyselná 936/3
963 01 KRUPINA
IČO: 38 223 661, IČ DPH: SK202347409
☎ 019901 15 71 2, fax 019901 13 72

Technické parametre

Vlastnosť	Druh dosky	Deklarovaná hodnota alebo trieda (úroveň)			Číslo protokolu o skúške
		KZ 50 K	KZ 75 K	KZ 100 K	
Tepelný odpor	[m ² .K/W]	1,00	1,50	2,20	P40-04-0542 2)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	[W/m.K]	0,049	0,046	0,044	P40-04-0542 2)
Dĺžka	[mm]	2000			OP-TIM-KZ-04-001 4) OP-TIM-KZ-07-001 4)
Šírka	[mm]	500			OP-TIM-KZ-04-001 4) OP-TIM-KZ-07-001 4)
Hrúbka		T 1			P40-04-0542 2)
Pravouhlosť		S 2			OP-TIM-KZ-04-001 4) OP-TIM-KZ-07-001 4)
Rovinnosť		P 2			OP-TIM-KZ-04-001 4) OP-TIM-KZ-07-001 4)
Napätie v tlaku pri 10% stlačení		CS(10/Y)50			OP-TIM-KZ-04-001 4)
Objemová hmotnosť	[kg/m ³]	180	175	180	OP-TIM-KZ-07-001 4) P40-04-0303 2)
Plošná hmotnosť	[kg/m ²]	10,0	13,0	18,0	OP-TIM-KZ-04-001 4) OP-TIM-KZ-07-001 4)
Obsah chloridov		Cl 1			P20-04-0217/1 1)
Rozmerová stabilita pri 70°C a 90% r.v.v.		Dĺžka a šírka 0,2%, hrúbka 1%			P40-04-0510 2)
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu dosky		TR 5			P40-04-510 2)
Klasifikácia reakcie na oheň		B-s1,d0			FIRES CR 181-11-AUPS 3)

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 824 34 Bratislava, notifikovaná osoba č.1301
- 2) Akreditované skúšobné laboratórium pobočky TSÚS v Nitre, Braneckého 2, 949 01 Nitra, akreditované pod č. S 123
- 3) FIRES, spol. s r.o., Osloboditeľov 282, 059 35 Batizovce, notifikovaná osoba č. 1396
- 4) OP-TIM, spol. s r.o., Priemyselná 936/3, 963 01 Krupina, skúšobné laboratórium spoločnosti

OP-TIM, spol. s r.o.
Priemyselná 936/3
963 01 KRUPINA
IČO: 36 223 661, ID OPH: SA2025474045
za 01/2021 13 1/2021, ECR: 015/2021 13 47